

■ カラーバリエーション

JJ	パニラウォールナット
BQ	シナモンオーク
BV	ハニーチェリー
BE	マキアートバイン
KE	キャラメルチーク
AM	ダーズリンウォールナット
DP	ガナッシュウォールナット
Z9	シヨクラウォールナット
W6	桑炭
XP	ココナッツチェリー
BJ	アイスブルーノーチェ
QS	オリーブグリーン
A8	スモークヒッコリー
AF	ガトーアカシア
HV	ビターストーン
Z4	ディーブグレイ
LU	サファイアブルー
KR	ルビーレッド
S1	ピュアシルバー
H2	プラチナステン
K5	カムブラック

# 断熱玄関ドア ヴェナート D30 手動錠 非防火仕様・防火仕様



C10N



Z4:ディーブグレイ

F03N



XP:ココナッツチェリー

C09N



AM:ダーズリンウォールナット

N08N



BE:マキアートバイン

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- Z4
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP

- B7 KE
- B7 Z9
- B7 W6
- B7 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV

- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

- H2
- B7 K5

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

■ 手動錠

□ 丸型ストレート



□ シルバー □ ブラック

□ 角型ストレート



□ シルバー □ ブラック

□ ウェーブキー(WGシリンダー)  
ユーシン・ショウワ製




□ シルバー □ ブラック  
※ゴールドも選べます。  
オーナーキー (5本)

□ デンプルキー(PSシリンダー)  
美和ロック製



□ シルバー □ ブラック  
※ゴールドも選べます。  
オーナーキー (1本) 子鍵 (4本)

・サムターン



脱着サムターン  
(下部錠のみ)



※ブラック・ゴールドも選べます。

・錠





上部錠・下部錠  
とも鍵錠です。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

# エピソードⅡ 防火窓 GNEO

充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓




引違い窓 [16513サイズ]・Low-E複層ガラス フルー・アルゴンガス入・耐熱強化5+Ar14+Low-E3・アルミスペース  
 ※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率

## ■ ガラス


□ 網入複層ガラス (透明・型)



□ 耐熱強化複層ガラス (透明)



□ 安全合わせ複層ガラス (透明・型)



## ■ カラーバリエーション

内外同系色 外観色

□ ブラウン



□ カームブラック



□ プラチナステン



□ ホワイト



## ■ 窓種

□ 引違い窓



網入

□ 面格子付引違い窓



網入

□ 片上げ下げ窓



網入 安全

面格子付

□ FIX窓



網入 安全

□ たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

網入 安全

□ すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

網入 安全

□ 内倒し窓



網入


□ 高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター折れハンドル

網入 安全

□ 横スリットFIX窓



網入

□ 横スリットすべり出し窓



網入

□ たてスリットFIX窓 □ たてスリットすべり出し窓



網入



網入

□ シャッター付引違い窓



リモコンGR/手動GR  
 ※シャッター側で防火対応しています。  
 ガラスは一般品となります(エピソードⅡ INEO用)。

□ 通風ドア



網入

□ 開き窓テラス



2シリンダー仕様

網入

□ フロア納まり片引き戸



網入

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

# 2026年 インテリア建材 標準仕様

## ラシッサS

- ◆引戸はシングルソフトモーション仕様
- ◆ドアは外付ドアストッパー（シークレットドアストッパー無）

リビング建材 室内建具




特長

### Lasissa S

十人十色の好みに  
対応できる柔軟性が魅力  
木の風合いや色味を忠実に再現し、  
色彩学に基づいて誕生したクリエカラー  
は、どんな色とも相性のよいパーフェクト  
カラー。

#### 細部にこだわる 本物志向

表面に凹凸をつけて木肌をリアルに表現。光が当たったときに浮かび上がる木肌の照りまで再現しています。



#### より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを楽しめるようになりました。

※本体のみ対象（一部対象外の品種・機種あり）  
※シートの特性上、光の当たり方や木目の方向によって、色の見え方が異なります。  
※木肌凹凸印刷層は、製法上凹凸感にバラツキが出る場合があります。

#### 空間をつないで マルチに使えるクリエカラー

美術、デザイン業界で最もポピュラーなマンセルカラー・システムを参考に開発されているクリエカラー。  
リクシルではインテリア建材をはじめ、キッチンや玄関など幅広い設定があるため、洗練されたトータルコーディネートが可能になります。

#### カラーバリエーション（建具本体・枠色 7色）



#### ハンドル・引手・把手（シャインニッケル色 or アイアンブラック色）



### LDK



### 洗面（表示錠付）


### 居室



### トイレ（表示錠・明り採り付）



### クローゼット



### 玄関収納




### 造作材



※幅木、窓枠、笠木は  
プレシヤスホワイト色になります。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

株式会社 LIXIL

POM-250819-00750316a

【床材】TY-02S フロア ★建具と同色でのコーディネートが可能です。



フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を表現しました。足ざわりのよさが魅力です。



オーソドックスな木目柄のクリエカラーをラインアップ。スタイリッシュな空間を演出します。



WW /クリエアイボリーF (ほんのり Foot feel)

AC /クリエオークF (ほんのり Foot feel)

AD /クリエチェリーF (ほんのり Foot feel)




MM /クリエモカF (ほんのり Foot feel)




DD /クリエダークF (ほんのり Foot feel)

商品特長



※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。  
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。

機能



※1: 床暖房システムの種類によっては対応できません。詳細はカタログをご参照ください。  
※2: 日本工業規格 JIS Z 2801 に準じた方法で試験、評価を行っております。

【階段】ラシッサ S階段 36mm厚




※イメージ画像  
◆側板・踏板・蹴込み板 全て同色になります。

カラーバリエーション



DD /クリエダーク

手すり ラウンドタイプ



AC /クリエオーク AD /クリエチェリー MM /クリエモカ DD /クリエダーク AB /ブラック




RA /コーヒーライトグレー YY /プレシャスホワイト /クリエアイボリー/クリエホワイト

手すり用 ブラケット



BD /シャインニッケル BE /アイアンブラック BF /ダークアンバー YY /プレシャスホワイト

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

### 【床材】TY-02D フロア

デザイン重視の色柄をラインアップ。 個性的でこだわりのある空間を演出します。



※イメージ画像



DW/ホワイトペイントF  
(しっかり Foot feel) ※階段踏板には設定がありません。



D1/イタリアンウォルナットF  
(ほんのり Foot feel)



DX/チェスナットF  
(しっかり Foot feel)



DJ/ホワイトオークF  
(ほんのり Foot feel)



EG/クルミF  
(ほんのりFoot feel)



D2/メープルF  
(さらっと Foot feel)



DY/チェリーF  
(さらっとFoot feel)



DK/ナチュラルオークF  
(ほんのりFoot feel)



DB/ラフオークF  
(しっかりFoot feel)



DZ/ウォルナットF  
(ほんのりFoot feel)




DC/グレイジュエルムF  
(さらっと Foot feel)



EM/ライトクレイ調  
※フットフィール仕上げではありません。  
※階段踏板には設定がありません。

### 商品特長



※備がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。  
※V 溝部において、樹脂シートの断面が白見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。

#### フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



#### 優れたお手入れ性

フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません(ノンワックス仕様)



#### 耐キャスター仕様

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。



キャスターも安心!

へこみにも強い!


※ 傷やへこみがつくということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。

### 機能



※1: 床暖房システムの種類によっては対応できません。詳細はカタログをご参照ください。  
※2: 日本工業規格 JIS Z 2801 に準じた方法で試験、評価を行っております。

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## ラシッサ D階段

◆床材:TY-02Dコーディネートプラン階段・階段手すり

### 【階段】ラシッサ D階段 (床材TY-02D コーディネート階段)



側板: プレシャスホワイト色



側板: ブラック色

#### 側板・幅木



#### 手すり ラウンドタイプ




#### 踏板 カラーバリエーション




※床材 TY-02DIには設定がありません。

#### 蹴込み板 カラーバリエーション




※床材 TY-02DIには設定がありません。

#### 手すり用 ブラケット



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い  
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)